



Impact du règlement CLP sur la réglementation des ICPE et sur la future directive SEVESO



***Jeudi 25 Novembre 2010
A partir de 8H45***

Salle MK2 Bibliothèque

128/162 avenue de France - 75013 PARIS

Les portes de la salle seront fermées dès le début de la séance. 😊

Les spectateurs retardataires seront admis mais sans garantie de placement.

Contact Françoise Gomez – UIC – Tél : 01.46.53.11.64 – fgomez@uic.fr





Impact du règlement CLP sur la réglementation des ICPE et sur la future directive SEVESO

Orateurs

Prénom	Nom	Fonction	Société / Organisme
Cédric	BOURILLET	Sous-directeur des risques accidentels	MEEDDM - DGPR/SRT
Marie-Hélène	LEROY	Responsable santé et sécurité au travail – Classification et étiquetage des produits	UIC
Loïc	MALGORN	Chargé de mission	MEEDDM - DGPR/SRT/BRTICP
Laurent	MICHEL	Directeur Général Prévention des Risques	MEEDDM - DGPR
Philippe	PRUDHON	Directeur Affaires Techniques	UIC
Marie-Astrid	SOENEN	Déléguée Appui à l'Administration à la Direction des risques industriels	INERIS

Sigles

<i>BRTICP</i>	<i>Bureau des Risques Technologiques et des Industries Chimiques et Pétrolières</i>
<i>CLP</i>	<i>Classification, Labelling and Packaging</i>
<i>DGPR</i>	<i>Direction Générale de la Prévention des Risques</i>
<i>ICPE</i>	<i>Installations classées pour la Protection de l'Environnement</i>
<i>INERIS</i>	<i>Institut national de l'environnement industriel et des risques</i>
<i>SRT</i>	<i>Service des Risques Technologiques</i>



Impact du règlement CLP sur la réglementation des ICPE et sur la future directive SEVESO

Paris

Jeudi 25 Novembre 2010

Pré-Programme

8.45 Café d'accueil

9.15 Ouverture

Laurent MICHEL
DGPR / MEEDDM

9.30 Les bases du règlement CLP

Marie-Hélène LEROY
UIC

10.00 Incidences CLP sur les ICPE et les établissements SEVESO / Exemples d'application

Marie-Astrid SOENEN
INERIS

10.40 Discussion : Questions / Réponses

11.00 Prochaines étapes sur la réglementation ICPE et sur la future directive SEVESO

Loïc MALGORN
DGPR / MEEDDM

11.20 Discussion : Questions / Réponses

12.00 Conclusions


Cédric BOURILLET et Philippe PRUDHON
DGPR / MEEDDM et UIC

12.30

Fin

Plan d'Accès

128 / 162 avenue de France – 75013 Paris



- P** parkings 1500 places
- M** lignes 6-14 Météor
- BUS** lignes 62-89-132
- RER** ligne C